

**КАК МЕНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
УСТАНОВКИ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ
ИЛИ
БУДНИ СЧАСТЛИВОГО
БРЕКЕТОНОСЦА!**





Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
имени академика И.П.Павлова



Рекомендовано кафедрой стоматологии детского
возраста и ортодонтии

Иллюстрации аппаратов и техники чистки:
Васильченко Ольга Васильевна

Санкт-Петербург
2024 год

Первые сутки....

Одни из самых сложных в адаптации!

В полости рта появилась новая,
чужеродная конструкция.



В первое время будет накапливаться
большое количество слюны.

Как же с этим справиться?

Подождать!
Со временем
слюноотделение
нормализуется.



При активации системы в начале лечения
возможно появление **болезненных**
ощущений.

ШАГ 1.

Примите таблетку
обезболивающего
(уточнить у врача).



ШАГ 2.

Выпейте прохладную
воду.




Рабочая температура
системы – 36 градусов,
поэтому при воздействии
холода её активность
снижается и боль
уменьшается.

Металлические части системы могут
натирать слизистую полости рта.



Воспользуйтесь
ортодонтическим воском.



Гигиенический набор брекетоносца

Главное – ежедневная гигиена полости рта и ортодонтической конструкции.



R.O.C.S. PRO
Brackets&Ortho
Ферментативная
зубная паста



R.O.C.S. PRO
Brackets&Ortho
Мануальная
зубная щетка




R.O.C.S. PRO
Mono
Монопучковая
зубная щетка



Зубные ёршики



R.O.C.S. Expert Clean
Зубная нить



Иrrигатор

R.O.C.S.
с активными минералами
Ополаскиватель
для полости рта





R.O.C.S.
Medical Minerals
Реминерализующий
гель

Как правильно ухаживать за зубами



1

Располагаем щетку перпендикулярно зубам так, чтобы замки оказались в центральном углублении щетины. Выполняем движения вперед-назад вдоль брекетов, затем по краю зубов.



2



Теперь круговые массажные движения по внешней поверхности зубов, захватывая десну.



во время ношения брекетов?



3

Очищаем жевательную и внутреннюю поверхность зубов (от десны к краю зуба).




4

С помощью монопучковой щетки очищаем участок зуба между брекетом и десной, области вокруг брекета, а также труднодоступные участки зубного ряда.



5


Поверхность зуба под скобой легко очистить с помощью зубных ёршиков.



Ёршики можно использовать также для очищения межзубных промежутков.

6


С помощью ирригатора очищаем межзубные промежутки и труднодоступные участки от остатков пищи.



Совет:
используйте ирригатор после каждого приема пищи


7

Межзубные контакты очищаем с помощью зубной нити. Сначала заводим конец нити за дугу. Затем аккуратно, скользя по поверхности зуба, вводим её под десну.



8

На чистые зубы наносим реминерализующий гель. Один раз в день, непосредственно перед сном.




Посещение стоматолога-гигиениста



Периодичность:
в среднем каждые
3-4 месяца.

Дорожный набор

Отправляясь в дорогу,
в школу, в гости к бабушке,
обязательно бери с собой
эти средства гигиены:




Не хочу!

Не буду!



Зачем чистить каждый день?


Если не соблюдать правила гигиены полости рта...



...вокруг
брекетов будут
скапливаться
остатки пищи
и зубной налёт...



...в полости рта
будут размножаться
патогенные
микроорганизмы...



...эмаль станет более
уязвимой, что приведет
к возникновению
КАРИЕСА!

Поэтому чистка зубов как минимум
2 раза в день обязательна!

На время лечения придется отказаться от употребления:

Липких продуктов, например:

- ✗ ириски,
- ✗ тянутчики,
- ✗ жевательная резинка,
- ✗ вафли,
- ✗ чипсы,




Твердых продуктов, например:

- ✗ орехи,
- ✗ конфеты с орехами,
- ✗ сушки,
- ✗ бублики,
- ✗ сухари.




ВАЖНО!
Овощи, фрукты, мясо нельзя откусывать!

Необходимо нарезать на кусочки.



Что делать, если отклеился брекет?



Остался висеть на дуге?

Слетел с дуги?
(сохраните брекет)

Случайно проглотили?

Шаг 1. Не паниковать!

Шаг 2. Обратиться к своему ортодонту.


Контакты

Врач-ортодонт:

Телефон:

E-mail:

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА



Зубные пасты серии R.O.C.S. PRO Brackets&Ortho с растительным ферментом **бромелайном** обладают повышенными очищающими и противоналетными свойствами. Обеспечивают длительную чистоту зубов и конструкций, снижая риск развития кариеса и гингивита.

Чтобы снизить неприятные ощущения во время активации системы, можно использовать зубную пасту линейки **R.O.C.S. Junior с двойным экстрактом коры осины**, который оказывает вяжущее и противовоспалительное действие.

Зубная паста **R.O.C.S. PERIODONT** обладает ещё более выраженными противовоспалительными свойствами. Кроме того, она помогает справиться с повышенной чувствительностью зубов, если таковая возникает.





Монопучковые зубные щетки R.O.C.S. PRO Mono имеют две формы подстрижки пучка:

TUFT для очищения придесневой области,

PEAK для очищения зуба вокруг замка.

Каждая щётка имеет защитный колпачок для транспортировки.



R.O.C.S. EXPERT CLEAN
Тонкая вощенная нить для узких и нормальных межзубных промежутков.

R.O.C.S. BLACK EDITION
Расширяющаяся вощенная нить с объемной структурой для нормальных и широких межзубных промежутков.



Ополаскиватели полости рта R.O.C.S. с активными минералами и экстрактом ламинарии можно добавлять в воду для ирригатора или применять отдельно.



Дорожная версия, 75 мл.



Реминерализующий гель для укрепления зубов **R.O.C.S. Medical Minerals** поможет снизить риск деминерализации эмали вокруг замков.

Гель наносить на чистые зубы, после чего следует воздержаться от еды и питья в течение 40 минут.

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛЯ R.O.C.S. MEDICAL MINERALS ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

Непосредственно перед фиксацией брекетов:

- 1) аппликации в каппах по 20 мин. 2 раза в день после чистки зубов в течение 2 недель
или

- 2) наносить гель после чистки зубов несколько раз в течении дня и непосредственно перед сном в течение 2-3 недель.

На протяжении всего периода ношения конструкций:

После тщательной чистки зубов наносить гель вдоль линии брекетов на ночь.

ПОСЛЕ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ:

Если после снятия конструкций на зубах остались очаги деминерализации, применять гель в каппах по 20 мин. 2 раза в день после чистки зубов до полного исчезновения белых пятен; **при отсутствии осложнений** применять гель 1 раз на ночь в течение месяца.



В случае появления на щеках язвочек, вызванных ношением конструкции, поможет средство для заживления ран **Аргакол**.




Активация брекет-системы может сопровождаться стоматитом или рецидивом герпетической инфекции. В таких случаях следует использовать гель **Герпенокс**.



Небольшое количество геля наносить 2-3 раза в день 5-7 дней. После нанесения воздержаться от еды и питья в течение 30 минут.



СКАЧАЙ ЭТОТ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ



WWW.ROCS.PRO



Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
имени академика И.П.Павлова



R.O.C.S.[®]
REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS
АКАДЕМИЯ